

Bienvenido a la aplicación DISH POS. En este tutorial, te mostramos cómo gestionar los ajustes de inicio y cierre de sesión. Primero, abre los ajustes desde el menú y pulsa en Ajustes de inicio de sesión.

← ⊚ Ajustes
Tema Oscuro
Orientación de la pantalla
Ajustes de inicio de sesión
Pantalla de las estaciones de trabajo
Pantalla del menú y del pedido
Pantalla de inventario
Pantalla de pago
Otros Ajustes de introducción
Ajustes de hardware
Modo de depuración, información adicional sobre el error
Sobre DISH POS 1.91.0



Para activar el inicio de sesión automático, activa el control deslizante correspondiente. Nota: Esta función debe estar activada para el usuario en el back office.

← ③ Ajustes de inicio de sesión
Inicio de sesión automático
Cierre de sesión automático Seguir los ajustes de backoffice
Tiempo de cierre de sesión automático en segundos • • •
Cerrar sesión en caso de inactividad
Retardo de cierre de sesión automático en segundos



Para establecer un valor por defecto para la desconexión, pulsa en Cierre de sesión automático.

← ⊗ Ajustes de inicio de sesión	
Inicio de sesión automático	
Cierre de sesión automático Seguir los ajustes de backoffice	
Tiempo de cierre de sesión automático en segundos	0
Cerrar sesión en caso de inactividad	,
Retardo de cierre de sesión automático en segundos	
	Ų



• A continuación, marca el ajuste correspondiente y aplica los cambios pulsando Aceptar.

\leftarrow \bigcirc Ajustes de inicio de	sesión	
Inicio de sesión automático		••
Cierre de sesión automático Seguir los ajustes de backoffice		
Tiempo de cierre de sesión autom	ático en segundos	0
Cerrar sesión en caso de inactivic	Cierre de sesión automático	••
Retardo de cierre de sesión auton	O Cerrar siempre la sesión	60
	CANCELAR ACEPTAR	



Para ajustar el retardo en segundos de la desconexión automática, mueve el control correspondiente hacia la izquierda para disminuir el número o hacia la derecha para aumentarlo.

← ③ Ajustes de inicio de sesión	
Inicio de sesión automático	
Cierre de sesión automático Seguir los ajustes de backoffice	
Tiempo de cierre de sesión automático en segundos	0
Cerrar sesión en caso de inactividad	
Retardo de cierre de sesión automático en segundos	<u>-0</u>
	50



Para cerrar la sesión automáticamente, si no utilizas el dispositivo. Habilita el cierre de sesión por inactividad activando el deslizador correspondiente.

← ② Ajustes de inicio de sesión	
Inicio de sesión automático	
Cierre de sesión automático Seguir los ajustes de backoffice	
Tiempo de cierre de sesión automático en segundos	þ
Cerrar sesión en caso de inactividad	
Retardo de cierre de sesión automático en segundos	0



Para ajustar el retardo en segundos de la desconexión por inactividad, mueve el mando correspondiente hacia la izquierda para disminuir el número o hacia la derecha para aumentarlo.

← ② Ajustes de inicio de sesión	
Inicio de sesión automático	•
Cierre de sesión automático Seguir los ajustes de backoffice	
Tiempo de cierre de sesión automático en segundos	- 0
Cerrar sesión en caso de inactividad	•
Retardo de cierre de sesión automático en segundos	60
	- 00





Escanee para ir al reproductor interactivo