

Welkom op het DISH POS-dashboard. In deze handleiding laten we je zien hoe je de willekeurige steekproefcontroles instelt voor je Self-service en Grab & Go POS.

i



• Ga eerst naar Selfservice.



Ga naar Verkoopkanalen.





Je bent nu in het overzicht van je verkoopkanalen. Gebruik het bewerkingspictogram om de instellingen in te voeren van het verkoopkanaal dat je wilt aanpassen.

Ð

DISH POS v3.96.0		(V) DISH D	Demo NL 0		分 Dish Support	dish_nl_video@dish.digital ∨
« Minimaliseer menu Ø Dashboard		Verkoopka Q Typ om 1	analen (4) te zoeken			i≘ Toon 50 ~gegevens
💮 Artikelen	~		Naam 🗘	Filiaal 🗘	Туре 🗘	URL
$-V_{\Gamma}$ Financiën	~	0	Grab & Go	DISH Video Demo Dutch	Zelfscankassa	ြ Link kopiëren [개 Link openen
දිාි Algemeen beheer	~	0	Kiosk	DISH Video Demo Dutch	Bestelzuil	🔓 Link kopiëren 🗗 Link openen
😑 Betalen	~	0	Payment	DISH Video Demo Dutch	QR	
Selfservice	^	0	Webshop	DISH Video Demo Dutch	Webshop	🕞 Link kopiëren 🗗 Link openen
Tijdschema's						
QR-codes						
				1		

Schakel vervolgens de optie voor Controles inschakelen in.

DISH POS v3.96.0	(V) D	Zelfscankassa bewerken	Algemeen	⊗	
« Minimaliseer menu	Vork	(3) Algemeen	Naam [®] Grab & Go		
Ø Dashboard		🔁 Uiterlijk	Filiaal		l
🕎 Artikelen 🗸 🗸		() Openingstijden	Filiaal	DISH Video Demo Dutch	
$-\sqrt{r}$ Financiën \checkmark	0		Faciliteiten*	Kiosk Takeaway	
🔅 Algemeen beheer 🗸 🗸	0		Scan services		I
😑 Betalen 🗸 🗸	0		Scan Klant ID		
Selfservice	0		Bon printopties		
Tijdschema's Verkoopkanalen			Het kan voorkomen dat instelli deze in strjid zijn met landspec	ngen voor het printen van een bon genegeerd worden als ifleke fiscale regelgeving.	
QR-codes			Bon printen *	Bon printen op verzoek van klant	
				Geen bon printen	I
				Altijd een bon printen	
			Taal instellingen		
			Talen	Standaard 🗸	I
			Steekproefcontroles		
			Controles inschakelen		
			Identificatie		
			Annuleren	Opslaan	



Als je dat gedaan hebt, moet je de frequentie instellen, die de procentuele waarschijnlijkheid bepaalt waarmee een controle wordt uitgevoerd voor een bestelling. Gebruik hiervoor het opgegeven veld.

DISH POS v3.96.0		(V) D	Zelfscankassa bewerken	Algemeen	\otimes
« Minimaliseer menu		Verk	Algemeen	Naam [*] Grab & Go	
Ø Dashboard			🕞 Uiterlijk	Scan Klant ID	
😚 Artikelen	~		() Openingstijden	Bon printopties	- 1
-\∕r Financiën	~	0		Het kan voorkomen dat instellingen voor het printen van een bon genegeerd worden als deze in strjid zijn met landspecifieke fiscale regelgeving.	
🖏 Algemeen beheer	~	0		Bon printen * Bon printen op verzoek van klant Court bestellter	- 1
😑 Betalen	~	0		Altijd een bon printen	
Selfservice	^	0		Taal installingen	
Tijdschema's				iaai instellingen	- 1
Verkoopkanalen				Talen Standaard V	
QR-codes				Steekproefcontroles	
				Controles inschakelen	
				Frequentie (%) *0	
				Pincode" ()	
				Toelichting*	
				Identificatie	- 1
				ID 165	
				Annuleren	laan



De volgende stap is het instellen van de vervaltijd. Met de vervaltijd wordt de controle automatisch geannuleerd nadat de ingestelde tijd is verstreken. Vul het opgegeven veld in om dit in te stellen.

DISH POS v3.96.0		(V) D	Zelfscankassa bewerken	Algemeen	\otimes
« Minimaliseer menu		Verk	Algemeen	Naam [*] Grab & Go	
Ø Dashboard			🕞 Uiterlijk	Scan Klant ID	
🕎 Artikelen	~		() Openingstijden	Bon printopties	_
-∕ _√ Financiën	~	0		Het kan voorkomen dat instellingen voor het printen van een bon genegeerd worden als deze in strjid zijn met landspecifieke fiscale regelgeving.	
ුරි Algemeen behee	~	0		Bon printen * 💿 Bon printen op verzoek van klant	- 1
Η Betalen	~	0		 Altijd een bon printen 	
Selfservice	^	Ø			- 1
Tijdschema's				laal instellingen	- 1
Verkoopkanalen				Talen Standaard V	
QR-codes				Steekproefcontroles	
				Controles inschakelen	- 1
				Frequentie (%) *	
				Vervaltijd (minuten)*)	
				Pincode*	
				Toelichting	
				Identificatie	
				ID 165	
				Annuleren	laan



• Voer vervolgens een pincode in het overeenkomstige veld in, die wordt gebruikt om de willekeurige controle te valideren. De vereiste lengte van de pincode is minimaal 4 en maximaal 8 cijfers.

DISH POS v3.96.0		(V) D	Zelfscankassa bewerken	Algemeen	\otimes
« Minimaliseer menu		Verk	Algemeen	Naam* Grab & Go	
Ø Dashboard			🕞 Uiterlijk	Scan Klant ID	
🛞 Artikelen	~		() Openingstijden	Bon printopties	_
-√ Financiën	~	0		Het kan voorkomen dat instellingen voor het printen van een bon genegeerd worden als deze in strjid zijn met landspecifieke fiscale regelgeving.	
රිා Algemeen beheer	~	0		Bon printen * Bon printen op verzoek van klant	- 1
Ξ Betalen	~	0		Altijd een bon printen	- I
Selfservice	^	0			- I
Tijdschema's				Taal instellingen	— I
Verkoopkanalen				Talen Standaard V	- 1
QR-codes				Steekproefcontroles	
				Controles inschakelen	
				Frequentie (%) *() 50	- 1
				Vervaltijd (minuten)° 🕦 10 🗸	- 1
				Pincode*()	- 1
				Toelichting"	- 1
					- 1
				Identificatie	- 1
				ID 165	
		_		Annuleren	laan



• Voer voor de toelichting een tekst in het betreffende veld in, die aan de gast wordt weergegeven wanneer de spotcheck wordt geactiveerd.

DISI	POS v3.96.0		(V) D	Zel	fscankassa bewerken	Algemeen		\otimes
« Min			Vork	(\$	Algemeen	Naam [*] Grab & Go		
	Dashboard				Uiterlijk	Scan Klant ID		
٢	Artikelen	~		()	Openingstijden	Bon printopties		
∿	Financiën	~	0			Het kan voorkomen dat inste deze in strjid zijn met landsp	ingen voor het printen van een bon genegeerd worden als cifieke fiscale regelgeving.	
	Algemeen beheer	~	0			Bon printen *	Bon printen op verzoek van klant	
	Betalen	~	0				Geen bon printen	
Ä	Selfservice	^	0					
	Tijdschema's					Taal instellingen		
	Verkoopkanalen					Talen	Standaard 🗸	
	QR-codes					Steekproefcontroles		
						Controles inschakelen		
						Frequentie (%) *🕡	50	
						Vervaltijd (minuten)*	10 ~	
						Pincode*()	1234	
						Toelichting*		
						Identificatie		
						ID	165	
						Annuleren		Opslaan



Zodra je alle voorkeuren voor de willekeurige controles hebt ingesteld, klik je op Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

DISH POS v3.96.0	(V	') D	Zelfscankassa bewerken	Algemeen			\otimes
« Minimaliseer menu	Ve	erko	Algemeen	Naam [®] Grab & Go			
Ø Dashboard	(0	а т:	🕞 Uiterlijk	Scan Klant ID			
🕎 Artikelen	*		Openingstijden	Bon printopties			
$-\sqrt{r}$ Financiën	~	0		Het kan voorkomen dat instellin deze in strjid zijn met landspeci	igen voor het printen van een bon genegeerd worden als fieke fiscale regelgeving.		
🖏 Algemeen beheer	~	0		Bon printen *	Bon printen op verzoek van klant		
😑 Betalen	~	0			Geen bon printen Altijd een bon printen		
Selfservice	<u>^</u>	0					
Tijdschema's				Taal instellingen			
Verkoopkanalen				Talen	Standaard 🗸		
QR-codes		l		Steekproefcontroles			
				Controles inschakelen			
				Frequentie (%) *🕡	50		
				Vervaltijd (minuten)*	10 ~		
				Pincode*	1234		
				Toelichting*	You're picked for a random spot check, please		
				Identificatie			
				ID	165		
	-			Annuleren		Opsla	



Terug in het overzicht van je verkoopkanalen open je de URL van het verkoopkanaal waarop je zojuist de willekeurige controles hebt toegepast via de link aan de rechterkant.

DISH POS v3.96.0		(V) DISH (Demo NL 0				😚 Dish Support	D dis	h_nl_video@dish.digital $$
« Minimaliseer menu Ø Dashboard		Verkoopka Q Typ om	analen (4) te zoeken						;≘ Toon 50 ∽gegevens
Y Artikelen	~		Naam 🗘	Fi	liaal 🗘	Type 🗘		URL	
$-\sqrt{r}$ Financiën	~	0	Grab & Go	DI	SH Video Demo Dutch	Zelfscankassa	3	ြ Link kopiëre	🖸 Link openen
🚯 Algemeen beheer	~	0	Kiosk	DI	SH Video Demo Dutch	Bestelzuil		ر Link kopiëre	n 🗹 Link openen
😑 Betalen	~	0	Payment	DI	SH Video Demo Dutch	QR			
Selfservice	^	0	Webshop	DI	SH Video Demo Dutch	Webshop		C Link kopiëre	n 🗗 Link openen
Tijdschema's									
Verkoopkanalen									
QR-codes									
						1			



Selecteer nu in de bestelweergave van Grab & Go een paar items om de willekeurige klantencontrole te testen.



• Klik vervolgens op Bekijk winkelmand.

DISH POS		Q Zoeken		Fa NL	S Winkelmand legen
Warme Dranken	Whiskys Speciale koffie	Thee Frisdrand	ken Tap Bieren	Whiskey Fles bier	Gedestilleerd
Warme Dranken					
Cappuccino	Espresso	Koffie	Doppio	Caffé Latte	Latte Macchiato
	Uitverkocht	Uitverkocht			
- € 2,50 1	€ 2,90	€ 2,90	€ 4,50	€ 2,50	€ 3,95
Espresso Macchiato	Wiener Melange	Cafeinevrije Koffie	Cafeinevrije Cappuccino		
	€ 3,95	€ 2,50	€ 3,20		
		🔶 2 Bekijk wink	elmand € 6,95		

En rond het bestelproces af door op Betalen met Contant geld te klikken.

DISH POS	Q Zoeken		ि Winkelmand legen
1		€ 2,50 € 0,25	
☐ 1 (+) Espresso Macchiato large (€ 0,25)		€ 3,95 € 0,25	DISH POS
			Scan je producten
			Subtotaal € 6,95
			Totaal € 6,95
			Klant ID scannen
			Betaal met Giftcard
			Betaal met Contant



Wanneer een bestelling willekeurig wordt gekozen om te worden gecontroleerd, verschijnt er een popup met instructies over de willekeurige klantencontrole.





• Ga verder door op Start controle te klikken.





De gast heeft dan hulp nodig van een medewerker die de pincode invoert. Die wordt ingevoerd via het gegeven invoerveld.

Mijn winkelmand	िह्य NL		natig invoeren 🛞 Winkelmand legen
	Voer pincode in		
(−) 1 (+) Cappuccino large (€ 0,25)		€ 2,50 € 0,25	
- 1 + Espresso Macchiato		€ 3,95 € 0,25	DISH POS
	7 8 9		Scan je producten
	4 5 6		Subtotaal € 6,95
			iotaai € 6,95
	1 2 3		Klant ID scannen
			Betaal met Giftcard
			Betaal met Contant

En vervolgens verzonden via de bijbehorende bevestigingsknop.

Mijn winkelmand	ि ह्य NL		natig invoeren 🛞 Winkelmand legen
	Voer pincode in	0.0.50	
(−) 1 (+) Cappuccino large (€ 0,25)	• • • •	€ 2,50 € 0,25	
1		€ 3,95 € 0,25	DISH POS
	7 8 9		Scan je producten
	4 5 6		Subtotaal € 6,95 Totaal € 6,95
	1 2 3		Klant ID scannen
			Betaal met Giftcard
			Betaal met Contant



Zodra de pincode correct is ingevoerd, moet de medewerker de huidige bestelling weigeren of goedkeuren door een van de gegeven opties te selecteren.





Als de bestelling is goedgekeurd, kan deze worden betaald. Als de bestelling is geweigerd, wordt de huidige bestelling geannuleerd.





Dat is het. Je hebt de tutorial voltooid en weet nu hoe je willekeurige steekproefcontroles kunt instellen voor je Selfservice en Grab & Go kassa's.





Aangezien er wijzigingen zijn aangebracht, moet je deze naar je systeem sturen door naar de algemene instellingen te gaan.







Scan om naar de interactieve speler te gaan