




Bienvenido a la aplicación DISH POS. En este tutorial, te mostramos cómo gestionar los ajustes de inicio y cierre de sesión. Primero, abre los ajustes desde el menú y pulsa en **Ajustes de inicio de sesión**.





Para activar el inicio de sesión automático, activa el **control deslizante** correspondiente. **Nota: Esta función debe estar activada para el usuario en el back office.**

← Ajustes de inicio de sesión

Inicio de sesión automático ☒

Cierre de sesión automático
Seguir los ajustes de backoffice


Tiempo de cierre de sesión automático en segundos 0

Cerrar sesión en caso de inactividad ☐

Retardo de cierre de sesión automático en segundos 60




Para establecer un valor por defecto para la desconexión, pulsa en **Cierre de sesión automático**.






A continuación, marca el ajuste correspondiente y aplica los cambios pulsando **Aceptar**.






Para ajustar el retardo en segundos de la desconexión automática, mueve el control correspondiente hacia la izquierda para disminuir el número o hacia la derecha para aumentarlo.






Para cerrar la sesión automáticamente, si no utilizas el dispositivo. Habilita el cierre de sesión por inactividad activando el deslizador correspondiente.





Para ajustar el retardo en segundos de la desconexión por inactividad, mueve el mando correspondiente hacia la izquierda para disminuir el número o hacia la derecha para aumentarlo.



← Ajustes de inicio de sesión

Inicio de sesión automático ☒

Cierre de sesión automático
Seguir los ajustes de backoffice

Tiempo de cierre de sesión automático en segundos 0

Cerrar sesión en caso de inactividad ☒

Retardo de cierre de sesión automático en segundos 60



Escanee para ir al reproductor interactivo