

# () Cliquez sur PARAMÉTRAGES.





## () Cliquez sur le champ Nom d'appareil POS pour l'éditer ou le changer. Remarque: ceci est facultatif.

← _ @ Paramétrages				<u>↑</u>
Connexion Nom serveur/adresse IP				
Numéro port serveur 443				
Pad serveur				
Protocole du serveur http:				
Nom d'appareil POS ONEPLUS A3010				
Numéro ID POS fd9a8da2-8fc4-5eb6-8ada-65caf1274dbc				
Autre Mode debug, plus d'info d'erreurs				
	$\bigtriangledown$	0		



## () Cliquez sur le champ Nom serveur/adresse IP.

← ⊚ Paramétrages					
Connexion					
Nom serveur/adresse IP					
Numéro port serveur 443					
Pad serveur					
Protocole du serveur http:					
Nom d'appareil POS ONEPLUS A3010					
Numéro ID POS fd9a8da2-8fc4-5eb6-8ada-65caf1274dbc					
Autre					
Mode debug, plus d'info d'erreurs	Opération non réussie, vérifiez vot	re connexion / réseau			
	Φ	0			



# () Tapez votre adresse IP.

← © Paramétrages					
	Nom serveur/adresse IP				-
Nom serveur/adresse IP hd-demo3.sandbox.booqcloud.com		-			
Numéro port serveur					
443					
<b>Pad serveur</b> booq					
Nom d'appareil POS ONEPLUS A3010					
Numéro ID POS fd9a8da2-8fc4-5eb6-8ada-65caf1274d					
Mode debug, plus d'info d'erreurs					••
	$\bigtriangledown$		0		



# () Confirmez en cliquant sur OK.

←				
Nom serveur/adresse IP hd-demo3.sandbox.booqcloud.com				
Numéro port serveur 443			ANNULER	
Pad serveur booq				
Nom d'appareil POS ONEPLUS A3010				
Numéro ID POS fd9a8da2-8fc4-5eb6-8ada-65caf1274d				
Mode debug, plus d'info d'erreurs				••
	< (	C		



## () Cliquez sur la flèche suivante pour vous connecter. Ça y est.

← ⊚ Paramétrages					<u>↑</u>	
Connexion Nom serveur/adresse IP hd-demo3.sandbox.booqcloud.com						
Numéro port serveur 443						
Pad serveur						
Protocole du serveur http:						
Nom d'appareil POS ONEPLUS A3010						
Numéro ID POS fd9a8da2-8fc4-5eb6-8ada-65caf1274dbc						
Mode debug, plus d'info d'erreurs	Opération non réussie, vérifiez votre connexion / réseau					
	Φ		0			





Scan to go to the interactive player